













Programme de traitements 2026

Responsable	Sébastien Badoux 079 583 24 54		cuivre métal 1000 g/ha		cuivre métal 1980 g/ha
Stades	Vignerons/ Hélico	Maladies	Produits	Dosage Lt ou Kg /ha Cuivre g/ha	
E 3 feuilles		Rougeot Mildiou Oïdium	Bouillie bordelaise Soufre mouillable Hydrocare	1 3 2	200
F 6 feuilles		Rougeot Mildiou Oïdium	Bouillie bordelaise Soufre mouillable Hydrocare	1 4 3	200
G grappes séparées		Mildiou Oïdium	Bouillie bordelaise Soufre mouillable Hydrocare	1 6 3	200
H boutons floraux séparés		Mildiou Oïdium	Flowbrix Soufre mouillable Hydrocare	1 6 3	380
I Floraison		Mildiou Oïdium	Bouillie bordelaise Soufre mouillable Hydrocare	1,5 6 3	300
J Nouaison		Mildiou Oïdium	Bouillie bordelaise Soufre mouillable Hydrocare	2 6 3	400
K Petits pois		Mildiou Oïdium	Bouillie bordelaise Soufre mouillable Action F	2 6 8	400
L fermeture de la grappe		Mildiou Oïdium	Bouillie bordelaise Soufre mouillable Action F	2 6 8	400
M Véraison		Mildiou Oïdium	Bouillie bordelaise Soufre mouillable Action F	1,5 6 8	300
N Couverture		Mildiou Oïdium	Bouillie bordelaise Soufre mouillable Hydrocare	1,5 6 3	300

Les premiers traitements, ainsi que ceux à la période de la floraison et des zones flavescence sont sous la responsabilité unique du vigneron. La campagne de traitement par voie aérienne débutera au stade G-H jusqu'au traitement de couverture au stade L-M en marquant une pose au stade I-J. Nous vous rappelons que seul le vigneron reste responsable de ses vignes et de son personnel. Il doit avertir le groupement dans les plus brefs délais en cas de problèmes phytosanitaires.